

沖縄仕様 園児用トイレブース




ちゅらブース わらび〜



平成29年度 最優秀優良県産品賞

オリジナルキャラクターデザイン (オプション)


扉のデザインシールは、沖縄県立芸術大学生作によるオリジナルキャラクターからお選びいただけます。




潜水艦シリーズ





沖縄のおもしろ妖怪シリーズ



素もぐりシーサー on the ジンベイザメシリーズ



沖縄のまつりシリーズ



● 豊富なカラーリング



B-4682U



BW-7251U



BW-7252U



B-4683U



BW-7250U



B-7472S

※印刷物と実物では色が多少異なりますのでご了承ください。

- 沖縄三和工場で作製している県産品
- 沖縄の気候・風土に適した仕様
- 湿度・水に強い発泡ポリスチレンパネル
- 園児の安全に配慮した指挟み防止構造
- 沖縄県立芸術大学生作によるオリジナルキャラクター



POINT 1 耐水パネル



POINT 2 角を丸めて安全に

POINT 3 すき間を設けて指挟みを防止

■ ドア仕様

表面材	メラミン化粧板 1.0t
しん材	EPS 発泡ポリスチレン
エッジ	軟質樹脂

■ パネル仕様

表面材	メラミン化粧板 1.0t
しん材	EPS 発泡ポリスチレン
エッジ	アルミ押出形材 A6063S-T5、陽極酸化皮膜 CL (シルバー色)
巾木・床レール	ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ
壁レール・コーナーレール	アルミ押出形材 A6063S-T5、陽極酸化皮膜 CL (シルバー色)

■ 金具仕様

ヒンジ	[丁番型グレビティヒンジ] ステンレス ホーニング仕上げ 他
アジャストサポート	ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げ
打掛錠 (オプション)	本体：樹脂 ロック棒：黄銅



丁番型グレビティヒンジ



アジャストサポート





打掛錠 (オプション)

■ 参考納まり図


単位：mm

納まりの詳細はお打ち合わせになります。設置場所の状況により、参考例と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

	規格寸法	設計範囲
TH	1200	～ 1300
PH	1140	～ 1240
DH	1148	～ 1248
F	—	800 ～ 1500
PW	—	100 ～ 1200
DW	600	—
D	—	800 ～ 1500



■ 断面図



沖縄県産品マーク 沖縄三和シャッター株式会社



OKINAWA SANWA SHUTTER

沖縄三和シャッター株式会社



本社
 沖縄県豊見城市字平良84-1
 TEL. 098-840-5538

沖縄北営業所
 沖縄県うるま市石川伊波1512-8
 TEL. 098-965-5538

石垣営業所
 沖縄県石垣市大浜430番地の1
 サンシティ102号
 TEL. 0980-83-3838